



CATÁLOGO 2020

EQUIPOS DE MEDICIÓN

www.agroestankes.com
www.facebook.com/Agroestankes/
www.instagram.com/agroestankes/

EQUIPOS DE MEDICIÓN

KIT MULTIPARAMETROS DE AGUA DULCE

Parámetros a analizar: pH, amoníaco, nitrito y nitrato
Número de pruebas: más de 800
Incluye: 4 tubos de ensayo, 7 botellas con reactivos, instructivo y caja de presentación



KIT MULTIPARAMETROS DE AGUA SALADA



Parámetros a analizar: pH rango alto, amoníaco, nitrito y nitrato
Número de pruebas: más de 550
Incluye: 4 tubos de ensayo, 6 botellas con reactivos, instructivo y caja de presentación



TEST DE AMMONIA (NH₃/NH₄⁺)

Número de pruebas: 130.
Incluye: 1 tubos de ensayo, 2 botellas con reactivos, instructivo y caja de presentación.



3

TEST DE NITRATO (NO₃)

Número de pruebas: 90.
Incluye: 1 tubos de ensayo, 2 botellas con reactivos, instructivo y caja de presentación.



TEST DE NITRITO (NO₂)

Número de pruebas: 90.
Incluye: 1 tubos de ensayo, 1 botellas con reactivos, instructivo y caja de presentación.



TEST DE DUREZA (GH y KH)

Permite determinar la dureza general (GH) y dureza carbonatada (KH) de manera fácil y precisa.

Número de pruebas: 130.

Incluye: 1 tubos de ensayo, 2 botellas con reactivos, instructivo y caja de presentación.



4

TEST DE FOSFATOS

Rango: 0 – 10 ppm

Número de pruebas: 150.

Incluye: 1 tubos de ensayo, 2 botellas con reactivo, instructivo y caja de presentación.



MONITOR DIGITAL DE pH Y TEMPERATURA

Rango y resolución: pH 0.00 – 14.00/0.01
TEMP -50 - 70°C/ 0.1°C

Incluye: monitor digital con sonda fija de temperatura, sonda reemplazable de pH, 4 baterías DC6V, cargador de 250mA, accesorios de fijación y calibración, instructivo y caja de presentación.



MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO Y TEMPETARURA

Referencia: DO200A
Marca: YSI
Rango y resolución: Oxígeno disuelto: 0 – 20 ppm/ 0.01 ppm
% Saturación de oxígeno 0 – 200/ 0.1 %
Temperatura -6 hasta 46°C/ 0.1 °C
Incluye: monitor digital DO200A, sonda de 4 metros de largo, 6 membranas de remplazo, solución electrolítica, batería de 9V, instructivo y caja de presentación original de YSI.



5

REFRACTÓMETRO PORTABLE

Descripción: Se utiliza para medir salinidad del agua
Rango: Partes por mil (‰) 0 - 100
Gravedad específica (d 20/20) 1.000 – 1.070
Ofrece: Compensación automática temperatura (ATC)
Incluye: Refractómetro, tres pipetas Pasteur de 3ml, destornillador, paño de limpieza, instructivo y caja de presentación.



Notas del catalogo

El listado está sujeto a cambios sin previo aviso.

Las fotos son un ilustrativo, el producto puede variar en algunos casos.

Para compras menores a \$1.000.000 favor realizar el pago por medio de un corresponsal bancaria, sucursal virtual o PAC, ya que al hacerlo en las oficinas del banco se genera un costo adicional de \$13.030, el cual deberá ser asumido por el cliente.

6

CUENTAS BANCARIAS

BANCOLOMBIA

Cuenta de ahorros **No. 066-7354-9673**

Nombre: AGROESTANKES SAS, NIT: 901 044 019

